

## 「調査参加同意」について

洛和会東寺南病院透析センターでは、当院の維持透析療養中の患者さんを対象に以下の研究を行っております。本研究についてご質問などがございましたら、最後に記載しております「問い合わせ窓口」までご連絡ください。

### 【研究概要と利用目的】

私どもは、シャントの観察シートを使用することで、シャントトラブルの早期発見や早期対応をおこなうことができるのかを明らかにすることを目的とした研究を行いたいと考えています。調査の方法としては、観察シート導入前後のシャントトラブル発生率を比較、検討します。

【研究期間】 2023.4月～2024.6月

### 【個人情報保護の方法】

調査にあたり、調査者は以下を守ることをお約束します。

- 1) 調査参加者のプライバシーを保護します。
- 2) 氏名や年齢などの個人情報は、記号化したり統計的処理をしたりして、個人を特定できないようにします。
- 3) 記録類は厳重に保管し、調査以外の目的に用いることは一切ありません。
- 4) 本調査への参加は、あなたの自由意思によるものです。調査への参加を取りやめたいと思われた場合、いつでも参加をやめることができます。なお参加をやめることになっても不利益を受けることはありません。
- 5) この調査は身体的・精神的に害を及ぼすことはありません。しかし、万一、体調不良や調査について、心配や不都合など生じましたら、すみやかに対応いたしますので、調査責任者または施設責任者にいつでもお申し出下さい。

### 【研究への試料・データ提供による利益と不利益】

- ・利益: 患者さん自身には特別な利益はありませんが、この研究結果が透析室の看護向上に役立つ可能性があります。
- ・不利益: 本研究では、患者さんに対する不利益はありません。

### 【研究終了後のデータの取り扱いについて】

本研究に関する資料・情報は、パスワード設定されたパソコンと USB、または鍵のついた保管庫で保管します。保管する期間は、研究終了日から5年間とします。

### 【研究成果の発表について】

本研究の成果が論文や学会で公表されることがありますが、その場合も第三者に患者さんに個人情報が明らかにならないように厳重に守られます。

### 【研究への試料・データ使用の拒否と中止について】

本研究への試料やデータの提供を拒否・中止したい場合には下記の「問い合わせ窓口」にご連

絡ください。拒否や中止のご希望があった場合、患者さんの試料・データを本研究に使用することはありません。しかし、すでに研究成果を論文などで発表していた場合には、結果を破棄できない場合もあります。また、拒否や中止を希望されても何ら不利益を受けることはありません。

**【問い合わせ窓口】**

本研究に関するご質問などがある場合には、遠慮なく下記の連絡先にお問合わせください。

住所：〒

病院名・部署：洛和会東寺南病院 透析センタ

研究責任者(担当者)：谷岡 恵子

電話番号：075-672-7563

e-mail